Riešenie pre vás. **PROMAN.**

OCEĽOVÉ **PLOŠINY**

PROMAN, s.r.o.
Piešťanská 2293/68
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

tel.: +421 32 771 71 43
e-mail: proman@proman.sk
www.proman.sk

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

OCEĽOVÉ PLOŠINY

Podlaha

Podlaha je vyhotovená podľa požiadaviek a potrieb zákazníka. Môže byť zhotovená z drevotrieskových surových/lamino dosiek, z oceľových podlahových roštov, z podlahových panelov plných alebo dierovaných, zo slzičkového plechu a pod.

Prístupové schodisko

Schodisko je tvorené dvoma bočnicami z ohýbaného plechu, na ktorých je priamo umiestnená príslušná časť zábradlia a roštové schodiskové stupne. Uhol schodiska je 40°.

Zábradlie

V miestach, kde je potreba z dôvodu bezpečnosti, sú plošiny vybavené zábradlím. Horná hrana zábradlia nad úrovňou podlahy je štandardne vo výške 1100 mm a výška okopovej lišty je štandardne 150 mm.

Bránky

Bránky vždy plynulo nadväzujú na zábradlie. Môžu byť vyhotovené ako posuvné, dvojkrídlové, preklápacie, retiazkové a pod. Vždy sa riešia individuálne podľa potreby zákazníka.



Pre použitie plošiny je nutné, aby výška priestoru bola min. 4,5 m.

V našom prevedení je minimálna podchodná výška plošiny 2,1 m.

Plošiny je možné dovybaviť rôznymi doplnkami ako je výťah, sklz, zasietenie, značenie, osvetlenie atď.

POPIS SYSTÉMU

Skladové plošiny sú samonosné montované konštrukcie z čiastočne zváraných dielov. Vyrábajú sa z bežných oceľových valcovaných a ohýbaných profilov, ktoré sú spevnené pomocou stabilizačných tiahel s napínacími skrutkami.

Kotvenie konštrukcie skladovej plošiny do stĺpov a stien budov sa štandardne neuvažuje, vzhľadom k možnosti narušenia statiky budovy.

Dodávka plošiny obsahuje:

- ❒ nosné stĺpy
- ❒ hlavné a vedľajšie nosníky
- ❒ krížové zavetrenie
- ❒ podlaha plošiny
- ❒ príp. schodisko, zábradlie a ďalšie doplnky

TECHNICKÉ DETAILY

OCEĽOVÉ PLOŠINY

Oceľové skladové plošiny sú ideálnym riešením, ako jednoducho a bez stavebných úprav zvýšiť kapacitu skladovej plochy. Môžu byť jedno – alebo viacposchodové. Ich použitím dôjde k maximálnemu a optimálnemu využitiu celého priestoru prízemia a podlahy skladovej plošiny.

Skladové plošiny sú prevažne určené pre inštaláciu do vnútorného prostredia skladovacích hál a výrobných budov. Sú inštalované na kvalitný betónový podklad s dodatočnou únosnosťou.

Skladové plošiny sú konštrukčne navrhnuté s ohľadom na využitie všetkých súvisiacich technických noriem a bezpečnostných predpisov. Oceľové plošiny sú vždy konštrukčne navrhnuté podľa prianí a požiadaviek užívateľa. Vzhľadom k tomu je každá plošina jedinečný unikát.

Dodávka zahŕňa bezplatnú cenovú ponuku vrátane projektu, podľa požiadaviek zákazníka môže byť súčasťou doprava a montáž konštrukcie plošiny.

Ďalej ponúkame možnosť kontrolných prehliadok, záručného a pozáručného servisu.